




Cold 5 Wallwash 1050lm 927 30° 5x2W BK w/o driver

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	2x5

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP43
Utendørs	No
Hullmål (mm)	130x37

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	831
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1050

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	77
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Ingen
Strålevinkel (°)	30
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	15.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	137.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	0.32

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bad, Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Depending on driver

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON

