




Cold 5 Wallwash 1150lm 930 30° 5x2W WH w/o driver

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	2x5

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP43
Utendørs	No
Hullmål (mm)	130x37

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1065
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1150

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	97
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Ingen
Strålevinkel (°)	30
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	15.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	137.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	0.32

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bad, Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Depending on driver

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON

