**PRODUKTDATABLAD**
Kepler 2x550lm 927 2x6W WH/GD Phasecut
Art.no: 3548-36




# Kepler 2x550lm 927 2x6W WH/GD Phasecut

230V 50Hz IP43

A++ - A

Keppler er en moderne armatur som setter preg på rommet. Med sin unike rombe design opp/ned lys gir den en flott visuell effekt.

| ELEKTRISKE DATA | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| Dimmefunksjon (system) | Faseavsnitt |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 350 |
| Effekt (system) (W) | 2x6 |
| Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel | na |

| TEKNISK DATA | |
|---|---|
| IP (system) | IP43 |
| Utendørs | No |
| Hullmål (mm) | x |

| LYSTEKNISKE DATA | |
|---|---|
| Lumen ut (system) (lm) | 861 |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm) | 2x550 |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 90 |
| Fargetemperatur (CCT) (K) | 2700 |
| Fargekode | 927 |
| Produsent (lyskilde) | Bridgelux |
| Produsentbeskrivelse (ikke-COB) | V8 Array |

| DRIVER / BALLAST | |
|---|---|
| Produsent (driver) | HEP |
| Effekt (driver) (W) | 15 |

| DIMENSJONER | |
|---|---|
| Lengde (produkt) (mm) | 178.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 102.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 178.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 0.8 |

| MATERIALER OG OVERFLATER | |
|---|---|
| Farge | Hvit / Gull |

| MONTERING OG TILKOBLING | |
|---|---|
| Bruksområde | Hytte, Generelt, Hotell, Bolig |
| Montering | Utenpåliggende, Vegg |
| Tilkobling (system) | Terminal |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|---|---|
| CE-merke | Yes |
| Energy Efficiency Class | A++ - A |

## LYSDISTRIBUSJON